MANUAL DE SEÑALÉTICA
MINISTERIO DE **SALUD PÚBLICA**

NORMAS GENERALES

A partir de la publicación del presente manual. Las firmas institucionales de los Ministerios, Secretarías, Consejos, etc. se utilizarán con su logo de manera individual o en compañía de los logos del Gobierno en su versión tipográfica.

a. Al utilizarse en compañía de los logos gubernamentales se suprimirá todo elemento iconográfico y la marca institucional será netamente tipográfica, usando la tipografía Dolce Vita light y Dolce Vita bold.

MINISTERIO DE **SALUD PÚBLICA**

La barra gubernamental se utiliza sin líneas delimitantes, superior e inferior.
Y en las otras piezas se utilizan con la línea delimitante.

NORMAS GENERALES

La correcta reproducción de los diferentes modos de color del isologo **EL GOBIERNO DE TODOS**, basará su cromática en la aplicación de colores de la guía Pantone® con los siguientes valores asignados.

Se presentan también los valores CMYK y RGB para reproducciones impresas y digitales, respectivamente.



CARTA DE COLOR CMYK

C 0 M 20 Y 96 K 0	C 100 M 62 Y 1 K 0	C 2 M 95 Y 94 K 0	C 18 M 92 Y 84 K 9	C 53 M 42 Y 39 K 23

CARTA DE COLOR RGB

R 243 G 204 B 35	R 0 G 86 B 180	R 193 G 42 B 33	R 162 G 51 B 48	R 117 G 118 B 121

* Los colores aplicados en este manual se expresan en el sistema de identificación tonal PANTONE. Las menciones y las referencias a los códigos de dicho sistema se hacen en función de su amplia difusión y en la estandarización del proceso del color. PANTONE y otras marcas registradas de Pantone Inc. son propiedad de Pantone Inc.

El isologo **TODA UNA VIDA está formado del elemento árbol y la frase TODA UNA VIDA.**

SEÑALÉTICA **INTERIOR**

Tamaño de la tipografía

altura de la letra = n E Hospitalización

A lo largo del manual de señalética el momento en que se defina el tamaño de la letra aplicada a una señal, este se medirá siempre como la altura de la letra E mayúscula.

Es imposible prever las condiciones y distancias de visión de la señalética, ya que está definido en función a la distancia, basándose el siguiente esquema a título orientativo.



Para que exista una buena visibilidad la señalética deberá estar ubicada a un ángulo que no exceda los 30º.

Tipos de señales

Internas

Tipo de señal: Puntual ó Sobremesa

Fuente: Helvetica Neue 75 Bold

Color Negro K: 80%

Detalles Isotipo El Gobierno de Todos: color negro al 20%

Tracking min : - 60

Tamaño de la Fuente min: 60 pt

Medidas: adaptar de acuerdo al espacio

Puntal

Tipo de señal: Puntual

Fuente: Helvetica Neue 75 Bold
Color Negro K: 80%

Detalles Isotipo El Gobierno de Todos:
Color negro 20%

Tracking min : - 20

Tamaño de la Fuente min: 30 pt

Medidas: adaptar de acuerdo al espacio

Colgantes

Tipo de señal: Direccional
Identificación

Fuente: Helvetica Neue 75 Bold
Color Negro K: 80%

Detalles Isotipo El Gobierno de Todos:
color negro al 20%

Tracking min : - 20

Tamaño de la Fuente min: 70 pt

Medidas: 0,60 cm x 0,45 cm adaptar de acuerdo al espacio

Informativa o direccional

Fuente: Helvetica Neue 75 Bold

Color Negro K: 80%

Detalles Isotipo El Gobierno de Todos:
color negro 20%

Tamaño de la Fuente min: 60 pt

Medidas: 0,60 cm x 1,80 m, la altura de la base debe ser de 0,90 cm desde el piso, adaptar de acuerdo al espacio

Material: Plancha de alumnio cubierta por vinilo adhesivo, o cubierta con lámina de policarbonato transparente o vidrio de 8 mm templado.

Soportes de señalización interior

Tótem Interior



Rótulos colgantes



Tótem Interior / Directorio

El color del soporte debe ser el que el manual fija para el fondo de la señal.

Los textos y gráficos se aplicarán mediante vinilo adhesivo de alta calidad.

La medida de la señal de Directorio es de máxima 0.80 cm x 2.10 m, sin embargo la medida esta sujeta a cambios de acuerdo al lugar de instalación y la cantidad de información.

Rótulos colgantes

El color del soporte debe ser el que el manual fija para el fondo de la señal.

Los textos y gráficos se aplicarán mediante vinilo adhesivo de alta calidad.

Ubicación de señales



Tótems Informativos y Directorios

La información de los servicios médicos debe estar comprendida dentro del área máxima de visión: entre los 600 mm. y los 2000 mm. del suelo.

Señales colgadas y fijas en pared

Su parte inferior estará a una distancia mínima del suelo de 2200 mm.

Ubicación de señales



Rótulos de consulta

Deben estar alineados con la línea de visión en el lado de apertura de la puerta.

Rótulos de puerta

Deben estar alineados con la línea de visión, centrados al marco de la puerta.

Señalización área de recepción



De preferencia debe existir un counter o ventanilla de Información y Admisión, con la suficiente información, si existiese excesiva demanda para evitar el amontonamiento se podría colocar un dispensador de turnos para facilitar la tarea del personal del centro médico.
Se colocará sobre el piso una franja divisoria e informativa para respetar la distancia entre personas al solicitar información, se sugiere sea mínimo de 1 metro de distancia.

Señalética con traducción



La señalética con traducción al idioma local es posible debido a la adaptación al territorio en donde se van a ubicar y también se toma en cuenta el porcentaje de ciudadanos indígenas existentes en la localidad.

Rótulos de puerta y de consulta



Los rótulos de puerta deben estar situados en el eje de visión, en el lado de apertura de la puerta es fijo adosado con tornillos a la pared y un tamaño estimado sugerido de 40 x 18 cm aproximadamente.
Los colores corporativos en vinilo adhesivo se fijan en la base plana de metal.

Carteleras - láminas de corcho

La cartelera se propone debe tener un tamaño de 160 cm de ancho por 90 cm de alto.
La base inferior de la cartelera debe estar a 1,20 cm del suelo.

Dentro de los servicios optativamente se pueden utilizar láminas de corcho forradas en tela de paño azul de similares medidas con marcos de aluminio adosados a la pared con tornillos, para información interna.

Carteleras



La cartelera se propone debe tener un tamaño de 160 cm de ancho por 90 cm. de alto

El área blanca es una pizarra de tiza líquida, lo cual permite a la cartelera tener 2 funciones, pegar informativos o escribir comunicaciones, está adosada a la pared con tornillos y los marcos son perfiles de aluminio de 2.5 cm. Estas carteleras son para información al público en general y son cajas metálicas con acrílico transparente o policarbonato sin reflejo para mayor visibilidad y una cerradura con llave por seguridad, (solo en caso de necesitar).

Gigantografía Institucional

Imágenes que estarán dispuestas por cada Dirección Provincial de Salud del MSP, deben ser instaladas en las paredes de ingresos principales internos, como en las salas de espera o corredores de consulta externa, hospitalización, entre pisos, espacios amplios en hall principales. La fotografía se sugiere sea en color, acompañado con la frase persuasiva de ánimo principalmente, y en la parte inferior del arte la barra gubernamental de pie de página

Las fotografías que se utilicen deben expresar en su esencia: ánimo, fuerza , perseverancia, constancia, todo es posible, etc., acompañado de una frase sugestiva a la misma.

SEÑALÉTICA **EXTERIOR**

Señalización de fachadas de hospitales

Para cualquier nombre de obras del Gobierno se respetarán estás proporciones.
Se utilizará Helvetica NEUE Light y Bold.

La A representa áreas de protección, no debe invadirse con textos o gráficos.

Tamaño de la Fuente min: Proporcional

Medidas: adaptar de acuerdo al espacio

Material: Letra corpóreal en tol galvanizado con acabado en laca automotriz o caucho publicitario con acrílico

El color de las letras en bloque (corpóreas) será preferiblemente plata metálico. Si el color de la fachada del edificio es de color claro se usará color negro.

Señalización de fachadas de hospitales

Para cualquier nombre de obras del Gobierno se respetarán estás proporciones.
Se utilizará Helvetica NEUE Light y Bold.

Nombre unidad.
Fuente/tipografía: Helvetica Light y Bold
Hospital del Niño
MINISTERIO DE
SALUD PÚBLICA
ESPECIALIDADES PORTOVIEJO
Nombre ministerio
Fuente: Dolce vita
MINISTERIO DE: Dolce vita light
SALUD PÚBLICA: Dolce vita bold
La A representa áreas de protección, no debe invadirse con textos o gráficos.

El color de las letras en bloque (corpóreas) será preferiblemente plata metálico. Si el color de la fachada del edificio es de color claro se usará color negro.

Hospitales (Hospital de Especialidades • Hospital Especializado • Hospital General • Hospital Básico)

Las fachadas de los hospitales deben estar identificados con señalética de letras en bloque (Letras corpóreas) al extremo izquierdo, este incluye el nombre de Ministerio de Salud y el del hospital y los logotipos del Programa Toda una Vida y el de El Gobierno de Todos ubicados al extremo derecho. Si existen puertas de acceso principal y tenemos a posibilidad de identificar nuevamente el nombre del hospital se puede utilizar rótulos en caja de luz como indica el manual.

Esta señalética debe ser retroiluminada.

Las dimensiones de la señalética estarán marcadas en función del tamaño de la fachada de la edificación y la distancia de visibilidad usuaria.

La entrada a Emergencia debe estar identificada con señalética de letras en bloque (letras corpóreas), tiene que ser retroiluminada, su dimensión y ubicación debe cuidarse de forma que sea visible desde el acceso mismo al recinto del hospital.

Se ubicarán los logos del **Plan Toda una Vida** y el de **El Gobierno de Todos** al costado de la fachada a color, solo si la pared es muy oscura se pone en su versión en negativo.

Emergencia

El acceso a Emergencia puede señalizarse mediante un cartel rectangular retroiluminado, o con letras en bloque (letras corpóreas) retroiluminadas. En cualquiera de los casos tendrá por objetivo brindar la mayor visibilidad posible al usuario.

Letra copórea

EMERGENCIA

Helvetica Neue 75 Bold
Color rojo corporativo 032

Caja rectangular retroiluminada



Centros de Salud



Las fachadas de las unidades de salud (centros de salud), deben estar identificados con señalética de rótulo en caja de luz interior, este incluye el nombre del hospital y el logotipo del **PLAN TODA UNA VIDA** y al **GOBIERNO DE TODOS**.

Esta señalética debe ser retroiluminada.

Las dimenciones de la señalética estarán marcadas en función del tamaño de la fachada de la edificación y la distancia de visibilidad usuaria.

Las Manuelas y la Red Pública

Debido al tipo de atención que se dá en Centros de Salud se debe ubicar los logos de Las Manuelas y el de la Red Pública Integral.

Por la importancia de estos programas se permite usar los logotipos en las fachadas de los Centros de Salud, pero se recuerda que a menos que haya aprobación clara no se puede utilizar otros logos que no sean los oficiales.

Las Manuelas
LA MISIÓN CONTINÚA

RED PÚBLICA INTEGRAL DE SALUD

Adhesivos en puertas de acceso y cristalería





El logo de El Gobierno de Todos es permitido para este espacio, sin embargo el logo en negativo no se podrá utilizar en otra pieza sin aprobación previa.

La visibilidad en las puertas de vidrio (si existiece) se facilitará mediante adhesivos con el logotipo en vinilo de colores, respetando colores corporativos.
Si se considera necesario de existir ventanales se podría aplicar una cenefa con el logotipo en vinilo adhesivo tipo catedral color gris humo (Pantone 421c), otorgando una elegancia, sobriedad y posicionamiento del logotipo institucional.



Se usará un **mínimo** 70% del alto del área de aplicación como referencia de la altura que tendrán los elementos de la marca toda una vida.







FACHADAS

Centro de Salud Tipo B
BASTIÓN POPULAR

Hospital
ESPECIALIDADES PORTOVIEJO